

申報竣工、上傳竣工圖資、
緊急性挖掘補辦一般性挖
掘之系統操作說明

目錄

- ▶ 一般性挖掘申報竣工
- ▶ 一般性挖掘上傳圖資
- ▶ 繪製禁挖區域
- ▶ 緊急搶修補辦一般性挖掘----搶修案件確認、補辦挖掘許可、報竣申請
- ▶ 系統申報竣工常見缺失
- ▶ 系統上傳照片常見缺失
- ▶ 系統完工範圍繪製常見缺失
- ▶ 系統上傳竣工圖資常見缺失

一般性挖掘申報竣工(一)

- 管線查詢
- 系統首頁
- 申挖單位首頁
- Q&A
- 滿意度調查
- 挖路許可 >**
 - 案件申辦 >
 - 案件異動 >**
 - 案件狀態查詢
 - 施工通報
 - 註銷申請
 - 展期申請
 - 完工申請步驟 >**
 - 1.完工申請
 - 2.竣工圖資上傳
 - 統計報表 >
- 圖臺查詢 >
- 道路搶修 >
 - 1.搶修案件通報
 - 2.搶修案件確認
 - 3.補辦挖掘許可
 - 4.報竣申請
- 變更密碼
- 使用者資訊

完工申請

申請書編號	107F05552	許可證核准日期	1070427 ~ 1071231
許可證號碼	1071010301	案件狀態	未申請
工程名稱	台灣大道(五權路至東海街)等機慢車道寬頻管道道路改善工程	許可證核准日期	1070426
施工地點	台灣大道二段至台灣大道四段(五權路至東海街)等機慢車道雙側	竣工日期	<input type="text"/> 範例：1031205，需填寫7碼才能存檔
申報竣工日期	<input type="text" value="1071113"/>	說明	<input type="text"/>
補件原因	<input type="text"/>		

[返回](#) [存檔](#) [圖臺繪製](#)

請填寫竣工日期、完工面積未填寫、請至圖臺繪製，繪製完工申挖範圍、請上傳挖掘前照片、請上傳交通維持措施(夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙)照片、請上傳管線埋設深度量測照片、請上傳管溝各層回填澆置照片(CLSM澆置、混凝土澆置等)照片、請上傳CLSM靜置一段時間之證明照片、請上傳管溝AC厚度量測照片、請上傳面層AC厚度量測照片、請上傳熱拌塑膠補繪中照片，應含機具及背景照片、請上傳加封後(含標線復原)照片、請上傳測量中照片(含儀器、測量人員及現場背景)照片、請上傳若於2立方公尺以下採碎石級配回填者，須檢附分層壓實照片

[送件](#)

原申挖面積資料

編號	長度(公尺)	寬度(公尺)	面積(平方公尺)	備註	位置編號
01	20400	1.50	30600		01

完竣挖掘面積資料

沒有資料錄可顯示。

[新增完竣面積資料](#)

圖台繪製說明

- ◆請依現場施工位置繪製現場車道修復範圍
- ◆注意事項：
 - 1.相對位置需精準。
 - 2.若申挖多處地點，請各別繪製。
 - 3.請確認是否與竣工圖資範圍重疊。

依據臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點第二十點規定：
道路挖掘管理資訊系統中之公共設施管線資料庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前揭查證、檢測結果應提供予權屬管線機關(構)辦理圖資補正。

系統公告：因近期Google Map地圖服務政策改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務(地圖、街景及定位服務等)，敬請見諒！

申請書編號 (107F05552)
 申挖區域：西屯區
 申請單位：GC5 臺中市養護工程處(挖掘管理科)
 工程名稱：台灣大道(五權路至東海街)等機慢車道寬頻管道道路改善工程

位置編號	挖掘地點	地址定位	位置定位	繪製	刪除
01	台灣大道二段至台灣大道四段(五權路至東海街)等機慢車道雙側	地址定位	位置定位	繪製	刪除

Google Map 系統底圖 電子地圖 (TGOs) 大臺中圖資雲 (地籍圖) 大臺中圖資雲 (衛星影像) 通用版地圖 (取籍圖)

一般性挖掘申報竣工(二)

◆建議各單位道路挖掘前先詳閱報竣所需照片

◆注意事項：

- 1.照片清楚、帶到周邊背景。
- 2.若申挖多處地點，請各別上傳不同位置照片。

新增完竣面積資料

變更密碼

使用者資訊

使用者： pipe1

107年11月13日, 星期二

檔案上傳

上傳檔案	檔案類型	上傳備註
<input type="button" value="選擇檔案"/>	<ul style="list-style-type: none">相關試驗報告 (jpg、doc、docx、pdf)相關試驗報告 (jpg、doc、docx、pdf)其他 (jpg、doc、docx、pdf)挖掘前 (jpg、doc、docx、pdf)交通維持措施 (夜間應加貼閃光燈、紅燈或貼反光紙) (jpg)管溝埋設深度量測 (jpg)管溝各層回填洩置照片 (CLSM洩置、混凝土洩置等) (jpg)CLSM靜置一段時間之證明照片 (jpg)管溝AC厚度量測 (jpg)面層AC厚度量測 (jpg)熱拌瀝青補層中照片，應含機具及背景 (jpg)加封後 (含標線、原) (jpg)測量中照片 (含儀器、測量人員及現場背景) (jpg)精於2立方公尺以下採碎石或磨石回填者，須檢附分層壓實照片 (jpg)	<input type="text"/>

若案件無部份工項照片，請填寫上傳備註。

申請時上傳的附件

申請書編號	檔案內容
107F05552	管線埋設 管線封表表 <input type="button" value="Download"/>
107F05552	現地照片
107F05552	瓦斯查驗表 <input type="button" value="Download"/>

下午 03:08
2018/11/13

一般性挖掘上傳竣工圖資(GML)-需上傳竣工圖資

◆包含管線、管道、雨(污)水下水道、人手孔調整、拆建電桿、號誌桿、天然氣閥調整、制水閥調整...等，皆要上傳竣工圖資。

◆注意事項：

- 1.請確實依該路證申請路段上傳竣工圖資。
- 2.請確認是否與圖臺繪製之完工範圍重疊。

申挖單位

- 便民首頁
- 管線查詢
- 系統首頁
- 申挖單位首頁
- Q&A
- 滿意度調查
- 挖路許可 >
- 案件申請 >
- 案件異動 >
- 案件狀態查詢
- 施工通報
- 註銷申請
- 展期申請
- 完工申請步驟 >
- 1.完工申請
- 2.竣工圖資上傳

竣工圖資上傳案件查詢

申請書編號	<input type="text"/>	許可證號	<input type="text"/>
工程名稱	<input type="text"/>	挖掘區域	<input type="text"/>
案件狀態	<input type="text"/>	GML上傳狀態	<input type="text"/>

申請書編號	案件申請日期	工程名稱	許可證號	申請地點	案件狀態	完工申請日期	GML上傳	附件
102A01981	1020220	CMT047271X台中四零網102年度土木裝修發包工程	1021030020	(中18線)光明路13-1號前	審核通過	1020415	是	<input type="button" value="附件"/>
102F03214	1020318	配合用戶新開路22巷3弄1號及新開路22巷1弄1-10號新建物裝修埋設配管	1021250035	新開路22巷3弄1號及1弄1-10號前	申請中	1020415	是	<input type="button" value="附件"/>
102A02293	1020226	CMT047271X台中四零網102年度土木裝修發包工程	1021150014	柑宅路16-9號前	申請中	1020415	是	<input type="button" value="附件"/>

竣工圖資上傳

● 是否需要上傳竣工圖資 ● 不需上傳 ● 需上傳

申請書編號	102F12935	申請時間	
工程名稱	102年度臺中市寬頻管道建置工程	檔案名稱	
審核結果	未審核	不通過原因	

本系統已於106年12月1日上線更新為最新規範之公共設施管線 GML 圖資版本，如對單位仍在用舊版之 GML 圖資編輯轉檔程式或上傳舊規範之 GML 圖資，將會提醒格式錯誤訊息，請盡速更新圖資版本！

本局已提供之新版 GML 圖資編輯轉檔程式之 DVD 光碟予貴單位，請先行洽貴單位圖資窗口索取；或請電傳單位名稱至 digtcg@gmail.com 主旨註明索取最新版 GML 單機版；或電本局 04-22289111 Ext.33735 黃小姐洽詢。

未選擇任何檔案

未落在該申挖地點座標，請先填寫原因。

臺中市 道路挖掘資訊網

系統首頁 | 登入

總瀏覽人數: 067855

107年11月13日 星期二

最新資訊及公告

公告日期	主題	內容
107/7/4	禁挖公告	為配合辦理107年11月24日(星期六)「107年地方公職人員選舉投票」自107年11月10日至11月25日止，禁止挖掘道路，(詳下載專區>23.「107年地方公職人員選舉投票」禁止挖掘道路期程公文)
107/4/27	教育訓練	107年度臺中市道路挖掘施工安全管理人員認證教育訓練開辦了，詳情請至下載專區>表單>22.107年度臺中市道路挖掘施工安全管理人員認證教育訓練課程相關資訊下載
107/3/12	禁挖公告	為辦理107年3月13日「2018國際自由車環台公路大賽-Stage3 浪濤台3線站」活動，107年2月12日至3月13日於右岡區豐勢路1320號至977號間，禁止挖掘道路(詳下載專區>25.「2018國際自由車環台公路大賽-Stage3 浪濤台3線站」第2次籌備會議紀錄)
107/2/9	禁挖公告	107年3月4日舉辦「107年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試」臺中考區(臺中教育大學民生校區、臺中女中)，請管制考場周邊道路施工、管線挖掘及其他影響週大工程(詳下載專區>24.「107年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試」臺中考區管制考場周邊道路施工、管線挖掘及其他影響週大工程文)
107/2/9	禁挖公告	為維持本市辦理「2018中臺灣元宵燈

下載專區

施工安全管理人員認證相關資訊
※107年度臺中市道路挖掘施工安全管理人員認證班畢業章(pdf) | (odf) | (doc)

新建房屋聯合挖掘資訊

1. 新建房屋各類管線聯合挖掘申請
2. 新建房屋聯合資訊查詢

1. 下載Flash Plug-in
2. 下載條碼字型
3. 道挖助理APP(Android版 V50912)
4. 道挖助理APP(iOS版 V50912)>
5. 管線圖資編輯轉檔GML系統安裝檔_107.02.05(新版標準)
6. 圖片壓縮軟體

01. 2017 申挖單位道路挖掘管理系統_操作手冊
02. 2017 管理單位道路挖掘管理系統_操作手冊
03. 2017 管理單位-統挖案件道路挖掘管理系統_操作手冊
04. 臺中市道路挖掘管理系統使用手冊 禁挖區繪製教學
05. 道路挖掘管理系統功能操作說明書_1050513
06. 2017 管線圖資編輯轉檔GML系統操作手冊
07. 搶修系統功能操作說明
08. 2017 道挖工程助理App教育訓練操作手冊
09. 臺中市道路挖掘及公共設施管線SOP標準流程
10. 臺中市道路挖掘及公共設施管線檢核清單Checklist

一般性挖掘上傳竣工圖資(GML)-不需上傳竣工圖資

- ◆試挖工程、人行道工程、路修工程、側溝工程...等，無涉及管線開挖埋設工程。

竣工圖資上傳

* 是否需要上傳竣工圖資 不需上傳 需上傳

不需填寫的原因

因本案未涉及埋設管線，故無須上傳竣工圖資

敘明「OO工程，無涉及管線開挖埋設。」

已存入送出，審核前均可再做修正

上傳

繪製禁挖區域

◆若為計畫性挖掘(H)、路修工程(D)...等，辦理半路幅或全路幅路修路段，於申報竣工時請一併繪製禁挖。

系統首頁：管理單位：圖臺管理：禁挖區資訊管理

依據臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點第二十點規定：
道路挖掘管理資訊系統中之公共設施管線資料庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前
揭查證 檢測結果應提供予權屬管線機關(構)辦理圖資補正。
系統公告：因近期Google Map地圖服務政策改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務
(地圖、街景及定位服務等)，敬請見諒！

申請書編號 102D03348
申請單位：臺中市養護工程處(第一工程隊)
工程名稱：臺中市烏日區五光路,中山路二段慶光路道路路面改善工程
慶光路(中華電信慶光1-40至砂石場前板橋)

繪製

道路在下列期間內禁止挖掘：
一、新建或擴寬自驗收合格日起三年內。
二、翻修或改善自驗收合格日起一年內。
三、重要慶典期間。
四、公告禁止挖掘期間。
五、經建設局公告劃定為共同管道實施計畫之道路範圍或共同管道建設完成之道路。

禁挖圖層日期區間：
起日：1050228 ~ 迄日：1050228 設定

禁挖區新增視窗

申請書編號：
102A12345

工程名稱：
[Input Field]

禁挖原因：
[Input Field]

禁挖起日：1050228

禁挖迄日：1050228

取消 新增

請輸入相關資料

緊急搶修補辦一般性挖掘(一) 搶修案件確認

◆注意事項：進入補辦流程後即無法列印臨時路證及註銷申請。

臺中市道路挖掘管理系統

申挖單位

便民首頁
管線查詢
系統首頁
申挖單位首頁
Q&A
滿意度調查
挖路許可
圖臺查詢
道路搶修
1. 搶修案件通報
2. 搶修案件確認
3. 補辦挖路許可
4. 報竣申請
變更密碼
使用者資訊

使用者：lta

系統首頁：申挖單位首頁：道路搶修：2. 搶修案件確認

通報編號	搶修原因	通報
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> 未通報 <input type="radio"/> 通報 <input type="radio"/> 註銷(未審核) <input type="radio"/> 註銷核准通過 <input type="radio"/> 註銷核准不通過

搶修編號

施工地點

查詢

中華電信臺中營運處第四客戶網路中心 通報資料

沒有資料錄可顯示。

註冊原因：

[進入補辦流程](#) [註銷申請](#) [搶修案件臨時路證列印](#)

下午 05:40
2018/11/13

緊急搶修補辦一般性挖掘(二) 註銷申請

搶修案件列表

192.168.2.184/TCDIG103/App96/Repair_pre_List.aspx

申挖單位

系統首頁: 申挖單位首頁: 道路搶修: 2.搶修案件確認

通報編號	搶修原因	通報
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> 未通報 <input type="radio"/> 通報 <input type="radio"/> 註銷(未審核) <input type="radio"/> 註銷核准通過 <input type="radio"/> 註銷核准不通過

查詢

搶修編號	施工地點
<input type="text"/>	<input type="text"/>

臺中市養護工程處(挖掘管理科) 通報資料

通報編號	申挖單位內部編號	申報日期	開工日期	完工日期	搶修原因	施工地點	申請註銷	擷取	附件上傳
GC5012400	1030124001	103/1/24 09:16:30	103年1月24日	103年1月24日	補AC,水線	重慶路~內江街	申請中	<input checked="" type="checkbox"/>	附件
GC5310001	10310001	103/10/31 16:23:32	103年10月28日	103年10月30日	自來水管埋設深度不足	上仁街上仁街159巷	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00105		105/6/4 06:08:55	105年6月4日	105年6月6日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	復興路四段19號	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00031		105/3/24 08:31:08	105年3月24日	105年3月26日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	西屯路二段296-77號	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00087		105/5/12 08:39:20	105年5月12日	105年5月14日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	進化路262號	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00147		105/7/26 06:03:56	105年7月26日	105年7月28日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	東興路二段與大墩五街口	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00167		105/8/17 07:05:27	105年8月17日	105年8月19日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	五權西路二段1130號	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5C00204		105/10/18 06:27:39	105年10月18日	105年10月20日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	台灣大道四段859號	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5D00052		106/4/30 06:33:28	106年4月30日	106年5月2日	孔蓋異常, 恐影響民眾安危	1.原子街140巷口(原子街138號旁) 2.台灣大道二段492號與華美街口	申請中	<input type="checkbox"/>	附件
GC5D00017		106/3/9 17:23:23	106年3月9日	106年3月9日	路面異常, 恐影響民眾安危	黎明路與青海路口	申請中	<input type="checkbox"/>	附件

註銷原因:

請挑選頁數: 1

使用者: pipe1

107年11月13日,星期二

下午 06:34
2018/11/13

緊急搶修補辦一般性挖掘(二) 進入補辦流程(1)

臺中市道路挖掘申請書

申請單位: 中華電信臺中營運處第四客戶聯絡中心

申請單位內部編號: 四客五字第102000029

民眾受理號碼: []

業務承辦人: [] [保存] [修改]

電話: [] 傳真: []

施工廠商工地主任: [] [保存] [修改]

施工廠商: [] 施工廠商電話: []

檢修案件編號: 10200722

申請日期: 1071113

挖掘區域: 大甲區 [] 市養道路 [若為市養道路在進行私選]

工程名稱: [] [專案]

配合工程: []

申請書類別: 道路工程 管線工程

申請範圍類別: 掘穿混凝土路面 掘穿土路面 土石路面 人行地 其他

路面名稱(勾選其他才需填寫): []

預計工程期限: 1020321 至 1020321 共計 1 日曆天

案件種類: [] 工廠: [] 開挖才需選擇工廠, 若選一般案件則不理會

管線類別: 電力 電信 自來水 瓦斯 有線電視 路燈 警訊 中油 路燈 綠化灌溉 污水下水道 電訊 雨水下水道 其他

其他類別: [] 管線類別請選其他, 需在此欄位輸入

備註: 光纖佈放 變遷遷阻檢修

案件類別: 一般性案件 計畫性案件 緊急性案件

案件類別	附件(點選類別後顯示上傳的附件)
* 1. 搶修工程(請自填施工時間)	1. 搶修證明

下一步

注意事項：原縣區請注意是否為市養道，若為市養道請記得選取。

緊急搶修補辦一般性挖掘(二) 進入補辦流程(2)

注意事項：

- 1.開挖多處地點，請各別新增地址面積。
- 2.尺寸資料請確實填寫。

臺中市道路挖掘申請書

申請地點面積資料

區名

申請地點

面積資料
長： [] (公尺) 寬： [] (公尺) 深： [] (公尺) 面積： [] (平方公尺) W(管溝寬) [] (公尺) D(側溝距離) [] (公尺)
臺中市道路管理自治條例第二十八條規定如下：一、人行道不得少於五十公分。二、巷道不得少於七十公分。三、快慢車道不得少於一百公分。

修復面積資料
長： [] (公尺) 寬： [] (公尺) 面積： [] (平方公尺)

捕面類別 選擇泥結土路面

上一步 地點高標儲存 進入申請位置繪製

沒有資料，可顯示。

道路挖掘施工橫斷面示意圖 (單位:公分)

緊急搶修補辦一般性挖掘(三) 報竣申請

臺中市道路挖掘管理系統

申請單位

便民首頁
管線查詢
系統首頁
申請單位首頁
Q&A
滿意度調查
挖路許可 >
圖章查詢 >
道路搶修 >
1.搶修案件通報
2.搶修案件確認
3.補辦挖路許可
4.報竣申請

搶修案件完工申請

申請書編號	107113777	搶修編號	10704131
完工申請日期	1070925	竣工日期	1070925
審核結果	已送件	不通過原因	

回上一頁

地址流水號	區域	里	地點	面積流水號	鋪面類別	長	寬	深	備註	路寬	側溝距離	長(修復面積)	寬(修復面積)
01	北屯區		文心路四段(崇德路口加油站)										

注意事項：
搶修證明應上傳搶修佐證資料，非臨時路證。

完工照片上傳

完工附件上傳

上傳檔案	類型	上傳備註	
選擇檔案 未選擇任何檔案	搶修證明 ▾		

相片內容	上傳時間	檔案類型	上傳備註	刪除
 Download	1070925120354	搶修證明		

系統更新前若已上傳附件但尚未送件，請於下方"案件申請上傳的附件"及"舊搶修完工上傳照片"進行抓取重新上傳至完工附件內

案件申請上傳的附件

沒有資料，可顯示。

舊搶修完工上傳照片

目前沒有相片。

系統申報竣工常見缺失

1. 缺失：申挖多處地點，補辦時地址未各別列出
修改方式：請於申請案件維護新增挖掘面積資料。

挖掘道路申請書之地址紀錄

區名	里名	地址	地址號
西屯區		永昌一街.永昌街.博館一街131號.星福街7號.	01

挖掘道路申請書之面積紀錄

路寬 (公尺)	側溝距離 (公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	面積 (平方公尺)	深度 (公尺)	備註	地址號	鋪面類別	長(修復面積)	寬(修復面積)
20	10	0.10	0.60	0.06	0.80		01	瀝青混凝土路面	0.10	0.60

2. 缺失：重要日期或尺寸未填寫、系統未完成送件、紙本報告正後系統資料未一併修正。
修改方式：請補填寫、上傳相關資料。

系統上傳照片常見缺失

- ▶ 施工過程照片未上傳
- ▶ 多處施工過程照片上傳不完整或僅一處上傳
- ▶ 施工過程照片缺漏多
- ▶ 施工過程照片上傳錯誤
- ▶ 施工過程照片沒背景

多處施工過程照片上傳不完整或僅一處上傳

修改方式：請依不同施工地點各別上傳照片。

完竣挖掘面積資料

申請書編號	編號	施工地點	長度 (公尺)	寬度 (公尺)
107D01171	01	福仁街(復興路五段-雙十路)	296	
107D01171	02	復興路五段(福仁街~自由一街)	250	
107D01171	03	雙十路(鄰近精武停車場)	31.20	1
107D01171	04	雙十路(福仁街口)	57	

完工附件

施工狀態	上傳時間	備註	檔案內容
相關試驗報告	107年08月17日		 Download
挖掘前	107年08月17日		
挖掘前	107年08月17日		
挖掘前	107年08月17日		
交通維持措施(夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙)	107年10月25日	復興路五段	

施工過程照片缺漏多

修改方式：建議各單位道路挖掘前先詳閱報竣所需照片。

104F17795	挖掘前	00003		
104F17795	挖掘前	00001		
104F17795	交通維持措施(夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙)	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	交通維持措施(夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙)	00002	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	管線埋設深度量測	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	管溝各層回填澆置照片(CLSM澆置、混凝土澆置等)	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	CLSM靜置一段時間之證明照片	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	管溝AC厚度量測	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	面層AC厚度量測	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	熱拌塑膠補繪中照片，應含機具及背景	00001	階段照片已遺失	無上傳檔案
104F17795	加封後(含標線復原)	00001		
104F17795	加封後(含標線復原)	00005		

施工過程照片上傳錯誤

區名	里名	地址	地址號
清水區	高北里	護岸路128-37號東北側	01

106F15559	管溝AC厚度量測	00001	
106F15559	面層AC厚度量測	00001	
106F15559	熱拌塑膠補繪中照片，應含機具及背景	00001	
106F15559	加封後（含標線復原）	00001	
106F15559	測量中照片(含儀器、測量人員及現場背景)	00001	
106F15559	若於2立方公尺以下採碎石級配回填者，須檢附分層壓實照片	00001	



施工過程照片沒背景



無法判斷是否為同一處挖掘地點



系統繪製完工範圍常見缺失

- ▶ 申挖多處地點，完工範圍僅繪製1處
- ▶ 完工範圍畫的方式錯誤
- ▶ 完工範圍畫錯位置

完工範圍畫的方式錯誤

竣工資料

申請書編號	107F07938	申請單位	台灣電力股份有限公司南投區營業處
挖路許可證號	1071040138	發證日期派工日期	1070611
施工起迄	1070625 ~ 1070724	原施工起迄	1070625 ~ 1070724
完工申請日期	1070813	完工日期	1070724
完工備註			

修正方式：請依實際車道修復範圍繪製。



完工範圍畫錯位置

挖掘道路申請書之地址紀錄

區名	里名	地址
潭子區		崇德路五段646號車行方向約19公尺G5961FA8803

依據臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點第二十點規定：
道路挖掘管理資訊系統中之公共設施管線資料庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前揭查證 檢測結果應
線機關(構)辦理圖資補正。

系統公告：因近期Google Map地圖服務政策改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務(地圖、街景及定位)
請見諒！



系統上傳竣工圖資(GML)常見缺失

- ▶ 竣工圖資(GML)應上傳未上傳
- ▶ 竣工圖資(GML)未註明原因
- ▶ 竣工圖資(GML)與許可證範圍不合
- ▶ 竣工圖資(GML)管道標示方式與實際管道不符合
- ▶ 竣工圖資(GML)和完工範圍位置或尺寸不符合
- ▶ 竣工圖資(GML)繪製
- ▶ 明挖工程竣工圖資(GML)僅上傳人孔圖資未繪製管道圖資

竣工圖資(GML)應上傳未上傳

竣工資料

申請書編號	106E15232	申請單位	台灣自來水股份有限公司第四區管理處台中給水廠
挖路許可證號	1061011041	發證日期派工日期	1061029
施工起迄	1061103 ~ 1061202	原施工起迄	1061103 ~ 1061202
完工申請日期	1070316	完工日期	1061201
完工備註	制水閘盒提升或下地皆須上傳竣工圖資。		
竣工圖資	未上傳竣工圖資	上傳備註(不上傳圖資原因)	僅既有閘盒提升

竣工圖資(GML)未註明原因

竣工資料

申請書編號	105H20855	申請單位	臺中市政府水利局(污水工程科)
挖路許可證號	1061010037	發證日期派工日期	1060110
施工起迄	1060111 ~ 1070930	原施工起迄	1060111 ~ 1061231
完工申請日期	1070926	完工日期	1071029
完工備註			
竣工圖資	未上傳竣工圖資	上傳備註(不上傳圖資原因)	

完竣挖掘面積資料

申請書編號	編號	施工地點	長度(公尺)	寬度(公尺)	面積(平方公尺)	修復長度(公尺)	修復寬度(公尺)	修復面積(平方公尺)
105H20855	01	北屯區， 平和里， 安順東五 街路口至 旅順路一 段191號 前Gj06	3.50	3.50	12.25	20	5.50	110
105H20855	02	北屯區， 平和里， 旅順路一 段191號 前至河北 路二段路	3.50	3.50	12.25	20.20	5.30	107.06

竣工圖資(GML)與許可證範圍不合

依據臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點第二十點規定：
道路挖掘管理資訊系統中之公共設施管線資料庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前揭查證、檢測結果應提供予權屬管線機關(構)辦理圖資補正。
系統公告：因近期Google Map地圖服務政策改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務(地圖、街景及定位服務等)，敬請見諒！

挖掘道路申請書之地址紀錄

區名	里名	地址
清水區		高美路與中山路路口至高美路與中華路路口
清水區		高美路與中華路路口至高美路與中央路路口
清水區		三美路高與美路路口至三美路與三美路81巷路口



竣工圖資(GML)管道標示方式與實際管道不符合

挖掘道路申請書之地址紀錄

區名	里名	地址	地址號
后里區		舊社路128-6號	02
后里區		舊社路140-1號	01

依據臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點第二十點規定：

道路挖掘管理資訊系統中之公共設施管線資料庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前揭查證 檢測結果應提供予權屬管線機關(構)辦理圖資補正。

系統公告：因近期Google Map地圖服務政策改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務(地圖、街景及定位服務等)，敬請見諒！



應沿著道路邊線繪製，非橫越舊社路



竣工圖資(GML)和完工範圍位置或尺寸不符合



竣工圖資(GML)少上傳一處

竣工資料

申請書編號	107B08924	申請單位	台灣自來水股份有限公司第四區管理處
挖路許可證號	1071020248	發證日期派工日期	1070705
施工起迄	1070730 ~ 1070829	原施工起迄	1070730 ~ 1070829
完工申請日期	1071003	完工日期	1070930
完工備註	本案依據台中市養護工程處107年8月31日中市建養挖字第1070049936號函同意展延至		
竣工圖資	竣工圖資查看	上傳備註(不上傳圖資原因)	

完竣挖掘面積資料

申請書編號	編號	施工地點	長度(公尺)	寬度(公尺)	面積(平方公尺)	修復長度(公尺)
107B08924	01	大雅區中山路135號	3	0.50	1.50	3.50
107B08924	02	中山路98號	2	0.50	1	3.50



竣工圖資(GML)多一處(原本畫錯的位置未刪除)



明挖工程竣工圖資(GML)僅上傳人手孔圖資 未繪製管道圖資

竣工資料

申請書編號	106H20641	申請單位	臺中市政府水利局(污水工程科)
挖路許可證號	1071010039	發證日期派工日期	1070111
施工起迄	1070112 ~ 1070630	原施工起迄	1070112 ~ 1070630
完工申請日期	1070911	完工日期	1070629
完工備註			

政府公共資訊官制圖具維護管理IF未妥却第二T却規定，
 庫僅提供參考，使用人引用時仍應查證、辦理試挖或辦理非破壞性檢測作業。前揭
 結果應提供予權屬管線機關(構)辦理圖資補正。
 改變，可能會影響本系統的介接服務，屆時可能不再提供Google Map相關服務(地
 圖、街景及定位服務等)，敬請見諒！



謝謝大家配合~~